

Online Booking?

Für Ihre Kurse, Seminare und Events

edoobox.com

Kurzanleitung für Experten:

Bootstrap

Bootstrap

Jedem neu erstellten Design können Sie einen der 25 vorgegebenen Styles zuordnen, um so das iFrame in Farbe und Aussehen weitgehend Ihrer Website anzugleichen. Bei Bedarf erstellen Sie mithilfe von Bootstrap einen eigenen Style.

Für jede Kategorie können Sie ein anderes Design mit einem anderen Style hinterlegen.

Verwenden Sie zum Erstellen und Ändern der Styles den **Chrome** Browser von Google, andere Browser liefern zum Teil fehlerhafte Dateien.

! Eine Änderung des Styles mit Bootstrap benötigt Kenntnisse in HTML, CSS & Bootstrap und ist nur für **Experten** gedacht. Support dazu erhalten Sie im Internet: [Bootstrap](http://getbootstrap.com/) (http://getbootstrap.com/).

Die HTML [Components](http://getbootstrap.com/components/) (http://getbootstrap.com/components/) können Sie in Ihren Beschreibungen miteinbeziehen.

Basic Änderungen wie Hintergrund- und Textfarbe, Schriftart und -größe sowie die Farben der einzelnen Buttons können Sie selber vornehmen. Haben Sie noch mehr Wünsche, offerieren wir Ihnen gerne einen Style nach Ihrer Vorlage.

Design Style

In der Box **Bootstrap Styles – edoobox Design** im Design Manager können Sie aus 25 vorgegebenen Styles auswählen. Es ist kein passender dabei? Kein Problem! Ändern Sie einen naheliegenden Style indem Sie auf den Stift-Button klicken.



Zu beachten!

Diese Styles sind von uns nicht vollumfänglich getestet worden, es kann zu unerwarteten Darstellungsergebnissen führen. Wählen Sie in diesem Fall wieder den **edoobox Start Style**, oder versuchen Sie es mit einem anderen Style und ändern Sie diesen.

Änderungen in Bootstrap vornehmen

Farben

Hier können Sie z.B. die Farben der verschiedenen Buttons ändern:

Colors

Gray and brand colors for use across Bootstrap.

@gray-base	@gray-darker	@gray-dark
#000	lighten(@gray-base, 13.5%)	lighten(@gray-base, 20%)
@gray	@gray-light	@gray-lighter
lighten(@gray-base, 33.5%)	lighten(@gray-base, 46.7%)	lighten(@gray-base, 93.5%)
@brand-primary	@brand-success	@brand-info
darken(#428bca, 6.5%)	#5cb85c	#5bc0de
@brand-warning	@brand-danger	
#f0ad4e	#d9534f	

@brand-primary = **Jetzt Gutschein kaufen** Button

@brand-success = **Anmelde** Button

@brand-info = **Details** Button

@brand-warning = **Warteliste** Button

@brand-danger = **Fehlermeldungen / Buchung annullieren** Button

Den Hex Code für die Farbe können Sie mit [Adobe Color CC](https://color.adobe.com/de/create/color-wheel/) (<https://color.adobe.com/de/create/color-wheel/>) generieren.

Grundlagen (Scaffolding)

Hier können Sie die Hintergrundfarbe, die globale Textfarbe und die Schriftfarbe der Links anpassen:

Scaffolding

Settings for some of the most global styles.

@body-bg	@text-color	@link-color
<input type="text" value="#fff"/>	<input type="text" value="@gray-dark"/>	<input type="text" value="@brand-primary"/>
Background color for <code><body></code> .	Global text color on <code><body></code> .	Global textual link color.
@link-hover-color	@link-hover-decoration	
<input type="text" value="darken(@link-color, 15%)"/>	<input type="text" value="underline"/>	
Link hover color set via <code>darken()</code> function.	Link hover decoration.	

@body-bg = **Hintergrundfarbe** des iFrames

@text-color = globale **Textfarbe** des iFrames

@link-color = **Linkfarbe**

@link-hover-color = Linkfarbe, wenn man mit der Maus drüber fährt

@link-hover-decoration = Effekt, wenn man mit der Maus drüber fährt

Typografie

Hier können Sie die Schriftart und -größe ändern. Suchen Sie sich bei [Google Fonts](https://fonts.google.com/) (https://fonts.google.com/) eine passende aus und fügen Sie diese ein.

Gewünschte Font suchen, das **Plus Symbol** (Select this font) anklicken und unten am Bildschirmrand auf den dunklen Balken klicken.

Oswald
Vernon Adams (3 styles)

Senten... ▼ Regular... ▼ 40px ●

**My two natures had
memory in common.**

Bei *Specify in CSS* den Teil hinter `font-family` kopieren und bei den 3 `@font-family`'s auf **Bootstrap** einfügen. Ersetzen Sie dann die einfachen Anführungszeichen mit den doppelten und nehmen Sie das Semikolon am Schluss raus.

1 Family Selected

Your Selection Clear All

Oswald ⊖

EMBED CUSTOMIZE

Load Time Fast

Embed Font

To embed your selected fonts into a webpage, copy this code into the <head> of your HTML document.

STANDARD @IMPORT

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald" rel="stylesheet">
```

Specify in CSS

Use the following CSS rules to specify these families:

```
font-family: 'Oswald', sans-serif;
```

For examples of how fonts can be added to webpages, see the [getting started guide](#).

Typography

Font, line-height, and color for body text, headings, and more.

@font-family-sans-serif

"Oswald", sans-serif

@font-family-serif

"Oswald", sans-serif

@font-family-monospace

"Oswald", sans-serif

Damit edoobox diese neue Font auch tatsächlich verwendet, können Sie nun im **Design Manager** diesen JavaScript Code im Template **Seiten Footer** einfügen und den Wert hinter *families* auf Ihren Font Namen anpassen:

Widget spezifische Einstellungen

Code Type JavaScript

Code Editor



```
1 WebFontConfig = {
2   google: { families: ['Oswald::latin'] }
3 };
4 (function() {
5   var wf = document.createElement('script');
6   wf.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https' : 'http') +
7     '://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js';
8   wf.type = 'text/javascript';
9   wf.async = 'true';
10  var s = document.getElementsByTagName('script')[0];
11  s.parentNode.insertBefore(wf, s);
12 })();
```

Hier der Code den Sie kopieren können:

```
WebFontConfig = {  
  google: { families: [ 'Oswald::latin' ] }  
};  
(function() {  
  var wf = document.createElement('script');  
  wf.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https' : 'http') +  
    '://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js';  
  wf.type = 'text/javascript';  
  wf.async = 'true';  
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0];  
  s.parentNode.insertBefore(wf, s);  
})();
```

„Oswald“ können Sie dann mit Ihrem Font Namen ersetzen.

Am Schluss klicken Sie auf **Compile and Download** und fügen den neu gewonnenen ZIP-Ordner im Design Manger hinzu:



Tipp: Den ZIP-Ordner entpacken, die CSS Datei nach Ihren Wünschen anpassen und den Ordner wieder in einen ZIP-Ordner umwandeln.